


Поздравляем! Вы успешно собрали стол «Николь-4»



Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.

2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.).

Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Для чистки мебельных тканей или съёмных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.

3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии (возможно разбухание материалов).

4. Не устанавливать вблизи (менее 30см) отопительных систем и приборов.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.

Подробную инструкцию вы можете найти на нашем YouTube канале «ИВАРУ мебельная фабрика»

ИНСТРУКЦИЯ 

по сборке и эксплуатации

«Николь-4»

СТОЛ

ш-1002 мм, в-750 мм, г-520 мм



📍 426028, г. Ижевск, ул. Пойма 65

☎ (3412)655-082, 655-083, 8 (922) 517-08-98


✉ sale@ivaru.ru

🌐 www.ivaru.ru vk.com/ivaru instagram.com/ivaru.ru


Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93

Сборку изделия производить согласно данной инструкции


Взрыв-схема изделия



5




3



Комплектность поставки

№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Столешница	1002x517	1
2	Правый бок	104x500	1
3	Левый бок	104x500	1
4	Перегородка	88x483	1
5	Задняя стенка	88x968	1
6	Основание	968x120	1
7	Основание	968x120	1
8	Ребро жесткости	300x928	1
9	Левый бок ящика	400x74	2
10	Правый бок ящика	400x74	2
11	Задняя стенка ящика	418x74	2
12	Фальш-панель ящика	418x74	2
13	Дно ящика ДВП	446x396	2
14	Фасад ящика	100x492	2
15	М/ТЭ (625x500)	625x500	2

4




Перечень фурнитуры

№	Наименование деталей	Рисунок	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7*50		16 шт.
92	Стяжка эксцентриковая		16 шт.
78	Направляющая L 400		2 шт.
54	Шуруп 3,5*16		24 шт.
307	Шуруп 4,2*32		8 шт.
207	Винт 6*25		4 шт.
241	Пластиковая муфта		4 шт.
108	Ключ 4 мм		1 шт.
125	Гвоздь 2x2,5		36 шт.
174	Шкант деревянный 8x30		8 шт.
56	Заглушка для конфирмата		6 шт.
407	Фетр самоклейка		4 шт.

Подготовка к сборке

Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию.

Что необходимо для сборки:





Рекомендации и предостережения при сборке мебели:


1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповёрта установите мощность вращения на 5 Нм для шурупов и 15 Нм для конфирматов

1 Сборка ящика

1. Возьмите заднюю стенку ящика №11, левый и правый бок №9, №10, и фальш-панель №12, скрепите детали на винты-конфирматы №51 на незакромленную часть установите дно ящика ДВП (деталь 31, закрепите гвоздями №125
2. В подготовленные отверстия деталь №14, забейте пластиковую футорку №141 Установите фасад №14 на корпус ящика, зафиксируйте винтами №207.
3. Установите направляющую (деталь №77) на детали №9 и №10 заглушаемой частью к фасаду, закрутите шурупы (деталь №54) в двух местах отверстий.



2



2

